


fiche technique

AVR78



Informations techniques

- Système manuel pour tous types de tentures, voiles ou rideaux
- Fixation plafond rapide à clipser grâce au support clips réf. 11.003.1005/2045
- Convient à la décoration de fenêtres de formes particulières.
- Le profil accepte une collection variée de curseurs à clipser. Certains excentrés afin de compenser le décalage d'axe engendré par le plis, réf. 18.002.130/2066 ou 18.002.117/2065
- Pour des rideaux ou tentures plus lourdes, les galets à étrier sont conseillés, réf. 18.002.110/2032
- Poids maximum conseillé de la confection: 4 kg par mètre
- Couleur disponible: blanc
- Exécutions disponibles: perforé ou non perforé
- Couleurs spéciales disponibles sur demande
- Longueur disponible: 6 mètres
- Finition du rail: recouvert d'une poudre époxy-polyester enrichie d'additifs améliorant le glissement des accessoires

Caractéristiques techniques

Poids: 150 grammes le mètre

Aluminium extrudé 6063 T5 (AlMgSi 0,5)

Dimensions: 14 mm x 19,5 mm


Utilisation

L'utilisation est conseillée pour toute habitation. Le profil est également préconisé dans le cadre de projets tels: hôtels, bureaux, écoles, collectivités, homes, hôpitaux.

Mise en forme pour fenêtres spéciales

- Ce profil permet des cintrages ou des pliages spéciaux
- Pour tous travaux particuliers, notre service technique reste à votre disposition.

Contact: 00 32 2 370 59 59 ou info@royproducts.be



AVR78


Fixations

- Fixation conseillée:



Les dimensions indiquées sont données à titre d'information. Les distances entre supports sont variables et dépendent de la masse et de l'amplitude de la tenture à suspendre.

- Fixation latérale avec les supports combinés suivants: ref. 2005, 2145



- Fixation latérale à distance avec le support équerre suivant: ref. 2375



- Fixation plafond avec les supports suivants: ref. 2006, 2045, 2146



Dans tous les cas de figure, la fixation se fera par clipsage du profil dans le support.

Accessoires complémentaires

- Galets avec étrier (ref. 2032, 2044, 2017)



PE/alu



PE/acier



PE/laiton

- Arrêts (ref. 2001, 2068, 2067, 2037 GM)



acier/PE



PE



PA



acier

- Raccord (ref. 2008)

